

广东省交通运输厅

粤交运函〔2016〕3401号

广东省交通运输厅关于公布《广东省中级客车 车型目录(第十七批)》的通知

各地级以上市交通运输局(委)，顺德区环境运输和城市管理局，
省道路运输管理局：

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)、《广东省交通厅关于道路旅客运输客车类型划分及等级评(核)定工作规范》(粤交运〔2007〕894号)、《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2013)及其第1号修改单，厅委托省道路运输协会组织专家对比亚迪汽车工业有限公司、珠海广通汽车有限公司申报的中级客车进行等级评定，现将2个评审通过的车型以《广东省中级客车车型目录(第十七批)》公布，请遵照执行。

该目录同时在广东省道路运输管理信息网公布。网址：

<http://dlys.gdcd.gov.cn/dlys/>

附件：《广东省中级客车车型目录(第十七批)》及说明



附件

广东省中级客车车型目录（第十七批）

技 术 参 数	厂 家 车 型	比亚迪	珠海广通
		BYD6710HLEV	GTQ6118BEV2
评定类型及等级		中型中级	大型中级
车身长度 mm		7110	10690
座位数+司机 ≤		18+1	43+1
纯电续航里程 kw ≥		200	200
动力电池总质量与整车装备质量比% ≤		20	20
匀速车内噪声 dB(A) ≤		75	75
乘客门位置		中	前、中
车内通道宽 mm ≥		300	300
盘式制动器		—	装置
ABS（一类）		—	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置
缓行器或其他辅助制动装置		—	装置
动力转向		装置	装置
电池箱专用自动灭火装置		装置	装置
子午线轮胎		装置	—
无内胎子午线轮胎		—	装置
轮胎爆胎应急安全装置		—	—
座间距（同向）mm ≥		700	720
座垫宽 mm ≥		420	420
座椅深 mm ≥		420	420
靠背高 mm ≥		650	650
靠背角度可调（15° ~ 30°）		—	—
扶手（靠通道处）		装置	装置
汽车座椅安全带		装置	装置
空气调节装置		冷或暖	冷或暖
人均换气量（m ³ /h） ≥		25	25
制冷/供暖量（人均）（KJ/h） ≥		1800	1800
电池或超级电容装置		装置	装置

地板阻燃性覆盖物材料	装置	装置
影音播放及麦克风设备	装置	装置
卫星定位系统	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ / 人 ≥	—	0.025
特殊结构说明	纯电动	纯电动

广东省中级客车车型目录(第十七批)说明

一、车型目录中各车型的技术参数及装备配置均以生产企业提供的国家公告光盘资料、整车产品定型试验报告和现场核查、实测数据等为依据。

二、车型目录中划“-”的，为该车型等级对此参数项不作要求。

三、厂家简称与企业名称对照表

序号	厂家简称	企业名称
1	比亚迪	比亚迪汽车工业有限公司
2	珠海广通	珠海广通汽车有限公司

公开方式：主动公开

抄送：交通运输部运输服务司，各省（自治区、直辖市、新疆生产建设兵团）交通运输厅（局、委）、道路运输管理局，中国公路学会客车分会，省发展改革委，省道路运输协会，比亚迪汽车工业有限公司，珠海广通汽车有限公司。