

广东省交通运输厅

粤交规函〔2018〕2225号

广东省交通运输厅关于国道 G220 线 博罗公庄至杨村十二岭段路面 改造工程建设方案的批复

惠州市交通运输局：

你局《关于上报审批国道G220线博罗公庄至杨村十二岭段路面改造工程建设方案的请示》（惠市交发〔2018〕386号）收悉。经研究，批复如下：

一、同意对国道G220线博罗公庄至杨村十二岭段进行路面改造。

二、建设规模与技术标准

工程位于惠州市，起于博罗公庄镇（桩号K2432+489，与龙门交界处），沿旧路自北向南，经松园围村、埔莲村、风门村，终于博罗杨村十二岭立交处（桩号K2458+605），路线长约26.6公里（含十二岭立交连接线0.435公里）。

工程在原有公路基础上进行路面改造，采用二级公路技术等

级，设计速度60公里/小时，路基宽18米。下阶段设计横断面布设按照《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）要求确定。

原则同意采用沥青混凝土路面，同意根据现阶段路况情况，南下路段（公庄至十二岭方向）和北上路段（十二岭至公庄方向）采用不同的路面结构方案，具体在下阶段设计中进一步确定。路面方案应综合利用原有路面结构，采用环保节约和循环再生利用等工程措施，经济、合理确定路面改造设计方案，并综合考虑与桥梁高程衔接、方便沿线群众出行等问题，科学确定路面设计高程。

沿线需利用的桥梁、构造物应作必要的检测，并根据检测结果综合确定利用、加固或拆除重建方案。进一步完善全线排水及沿线设施。

工程施工期间应做好交通组织及疏导，保障车辆安全通行。

三、投资估算与资金筹措

项目投资估算 19935 万元，工程建设资金除省按规定给予补助外，其余由地方自筹解决。

四、请按国家有关规定做好招投标工作。



公开方式：依申请公开

抄送：省公路事务中心。