

## 广东省交通建设工程主要外购材料信息价（2018年10月）

本材料价是广东省2018年10月交通建设工程外购材料全省综合信息价，是根据各地市场行情结合建设项目实际情况综合分析而编制的，仅供各单位在工程计价中参考。具体见下表：

| 序号 | 材料名称         | 定额代号 | 规格及型号  | 单位 | 基价    | 信息价（不含税）<br>（元） | 备注 |
|----|--------------|------|--|----|-------|-----------------|----|
| 1  | 光圆钢筋         | 111  | 直径10~14mm                                    | t  | 3300  | <b>4473</b>     |    |
| 2  | 带肋钢筋         | 112  | 直径15~24mm, 25mm以上                            | t  | 3400  | <b>4473</b>     |    |
| 3  | 冷轧带肋钢筋网      | 113  | 直径7~9mm                                      | t  | 4600  | <b>4904</b>     |    |
| 4  | 环氧光圆钢筋       | 114  | 带环氧涂层的光圆钢筋                                   | t  | 4300  | <b>5680</b>     |    |
| 5  | 环氧带肋钢筋       | 115  | 带环氧涂层的带肋钢筋                                   | t  | 4400  | <b>5680</b>     |    |
| 6  | 预应力粗钢筋       | 121  | 直径10mm以上精轧螺纹钢                                | t  | 5320  | <b>5939</b>     |    |
| 7  | 钢绞线          | 125  | 普通, 无松弛                                      | t  | 6500  | <b>5299</b>     |    |
| 8  | 高强钢丝         | 133  | Φ5mm预应力用碳素钢丝                                 | t  | 5450  | <b>4824</b>     |    |
| 9  | 镀锌高强钢丝       | 134  | Φ5mm预应力用镀锌碳素钢丝                               | t  | 8560  | <b>6376</b>     |    |
| 10 | 波纹管钢带        | 151  | 0.25mm×36mm、0.28mm×36mm                      | t  | 6350  | <b>4936</b>     |    |
| 11 | 型钢           | 182  | 工字钢, 角钢                                      | t  | 3700  | <b>4345</b>     |    |
| 12 | 钢板           | 183  | A3, δ=5~30mm                                 | t  | 4450  | <b>4140</b>     |    |
| 13 | 圆钢           | 184  | Φ6~36混合型号                                    | t  | 3177  | <b>4387</b>     |    |
| 14 | 钢轨           | 185  | 重轨、轻轨、吊车轨                                    | t  | 3118  | <b>4233</b>     |    |
| 15 | 钢管           | 191  | 无缝钢管   | t  | 5610  | <b>5914</b>     |    |
| 16 | 镀锌钢管         | 192  | 外径15~200mm, 壁厚2.75~4.5mm                     | t  | 5560  | <b>6000</b>     |    |
| 17 | 不锈钢管         | 193  | 混合规格   | kg | 53    | <b>26.47</b>    |    |
| 18 | 镀锌钢板         | 208  | δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm                        | t  | 5940  | <b>4959</b>     |    |
| 19 | 钢钎           | 211  | Φ=22~25mm, 32mm                              | kg | 5.62  | <b>6.24</b>     |    |
| 20 | 空心钢钎         | 212  | 优质碳素工具钢                                      | kg | 7     | <b>7.10</b>     |    |
| 21 | Φ50mm以内合金钻头  | 213  | Φ43mm  | 个  | 27.21 | <b>41.12</b>    |    |
| 22 | Φ150mm以内合金钻头 | 214  |  | 个  | 76.23 | <b>93.76</b>    |    |
| 23 | 钻杆           | 216  | Φ50mm、Φ73mm、Φ89mm、Φ114mm, 长1m、1.5m           | kg | 6     | <b>8.33</b>     |    |
| 24 | 中空注浆锚杆       | 217  | 混合规格   | m  | 30    | <b>26.32</b>    |    |
| 25 | 自进式锚杆        | 218  | R25mm, R27mm, R32mm, R38mm, R51mm            | m  | 40    | <b>39.48</b>    |    |
| 26 | 钢丝绳          | 221  | 股丝6~7×19mm绳径7.1~9mm, 股丝6×37mm, 绳径14.1~15.5mm | t  | 5853  | <b>6138</b>     |    |
| 27 | 钢纤维          | 225  | 扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣削型、剪切波纹型、剪切压痕型                | t  | 4340  | <b>5319</b>     |    |
| 28 | 电焊条          | 231  | 结422 (502、506、507) 3.2mm、4.0mm、5.0mm         | kg | 4.9   | <b>5.65</b>     |    |
| 29 | 钢管立柱         | 247  |  | t  | 5850  | <b>6198</b>     |    |
| 30 | 型钢立柱         | 248  | 镀锌(包括斜撑)                                     | t  | 5300  | <b>5552</b>     |    |
| 31 | 波形钢板         | 249  | 镀锌(包括端头板、撑架)                                 | t  | 6100  | <b>5908</b>     |    |

## 广东省交通建设工程主要外购材料信息价（2018年10月）

本材料价是广东省2018年10月交通建设工程外购材料全省综合信息价，是根据各地市场行情结合建设项目实际情况综合分析而编制的，仅供各单位在工程计价中参考。具体见下表：

| 序号 | 材料名称           | 定额<br>代号 | 规格及型号                  | 单位             | 基价    | 信息价（不含税）<br>（元） | 备注 |
|----|----------------|----------|------------------------|----------------|-------|-----------------|----|
| 32 | 托架             | 250      |                        | kg             | 5.4   | <b>5.62</b>     |    |
| 33 | 柱帽             | 251      |                        | 个              | 9     | <b>9.98</b>     |    |
| 34 | 钢板桩            | 261      | 混合规格                   | t              | 4385  | <b>5252</b>     |    |
| 35 | 钢管桩            | 262      | 直径219~240mm，壁厚5~20mm   | t              | 5000  | <b>5855</b>     |    |
| 36 | 钢护筒            | 263      |                        | t              | 4800  | <b>4898</b>     |    |
| 37 | 钢套筒            | 264      |                        | t              | 4800  | <b>5381</b>     |    |
| 38 | 钢模板            | 271      | 各类定型大块钢模板              | t              | 5970  | <b>5769</b>     |    |
| 39 | 组合钢模板          | 272      |                        | t              | 5710  | <b>5597</b>     |    |
| 40 | 门式钢支架          | 273      |                        | t              | 5000  | <b>5767</b>     |    |
| 41 | 四氟板式橡胶组合<br>支座 | 401      | GJZF4系列、GYZF4系列        | dm3            | 110   | <b>82</b>       |    |
| 42 | 板式橡胶支座         | 402      | GJZ系列、GYZ系列            | dm3            | 80    | <b>65</b>       |    |
| 43 | 模数式伸缩缝         | 541      | 伸缩量80mm/排，质量80kg/(排.m) | t              | 43100 | <b>14224</b>    |    |
| 44 | 钢绞线群锚（3<br>孔）  | 572      | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋           | 套              | 105   | <b>65</b>       |    |
| 45 | 钢绞线群锚（5<br>孔）  | 574      | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋           | 套              | 175   | <b>108</b>      |    |
| 46 | 钢绞线群锚（7<br>孔）  | 576      | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋           | 套              | 245   | <b>151</b>      |    |
| 47 | 钢绞线群锚（10<br>孔） | 579      | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋           | 套              | 350   | <b>216</b>      |    |
| 48 | 钢绞线群锚（15<br>孔） | 582      | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋           | 套              | 525   | <b>323</b>      |    |
| 49 | 钢绞线群锚（19<br>孔） | 585      | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋           | 套              | 665   | <b>457</b>      |    |
| 50 | 钢绞线群锚（24<br>孔） | 587      | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋           | 套              | 840   | <b>586</b>      |    |
| 51 | 钢绞线群锚（31<br>孔） | 588      | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋           | 套              | 1085  | <b>759</b>      |    |
| 52 | 不锈钢板           | 631      |                        | kg             | 32    | <b>21.55</b>    |    |
| 53 | 铁件             | 651      | 铁件                     | kg             | 4.4   | <b>4.91</b>     |    |
| 54 | 镀锌铁件           | 652      |                        | kg             | 6.9   | <b>6.03</b>     |    |
| 55 | 铁钉             | 653      | 混合规格                   | kg             | 6.97  | <b>5.16</b>     |    |
| 56 | 8~12号铁丝        | 655      | 镀锌铁丝                   | kg             | 6.1   | <b>5.38</b>     |    |
| 57 | 20~22号铁丝       | 656      | 镀锌铁丝                   | kg             | 6.4   | <b>5.62</b>     |    |
| 58 | 刺铁丝            | 658      |                        | kg             | 6.62  | <b>6.74</b>     |    |
| 59 | 铁皮             | 666      | 26号镀锌铁皮                | m2             | 25.4  | <b>25.72</b>    |    |
| 60 | 钢板标志           | 667      | 钢板板面                   | t              | 7000  | <b>8062</b>     |    |
| 61 | 铝合金标志          | 668      | 铝合金板面                  | t              | 27000 | <b>19052</b>    |    |
| 62 | 钢板网            | 692      | 网眼尺寸25mm*76mm          | m <sup>2</sup> | 19.22 | <b>22.69</b>    |    |

## 广东省交通建设工程主要外购材料信息价（2018年10月）

本材料价是广东省2018年10月交通建设工程外购材料全省综合信息价，是根据各地市场行情结合建设项目实际情况综合分析而编制的，仅供各单位在工程计价中参考。具体见下表：

| 序号 | 材料名称   | 定额代号 | 规格及型号                      | 单位             | 基价    | 信息价（不含税）<br>（元） | 备注 |
|----|--------|------|----------------------------|----------------|-------|-----------------|----|
| 63 | 铁丝编制网  | 693  | 镀锌铁丝（包括加强钢丝、花篮螺丝）          | m <sup>2</sup> | 18.84 | <b>18.93</b>    |    |
| 64 | 标线漆    | 733  | 常温型                        | kg             | 37.8  | <b>15.52</b>    |    |
| 65 | 底油     | 737  |                            | kg             | 8.12  | <b>8.62</b>     |    |
| 66 | 热熔涂料   | 738  |                            | kg             | 6     | <b>5.17</b>     |    |
| 67 | 反光膜    | 740  |                            | m <sup>2</sup> | 220   | <b>198</b>      |    |
| 68 | 反光突起路钮 | 741  | 通用型、耐磨型、陶瓷隧道专用             | 个              | 15    | <b>17</b>       |    |
| 69 | 柱式轮廓标  | 744  |                            | 根              | 98    | <b>82</b>       |    |
| 70 | 环氧树脂   | 746  | E-42, E-44, E-51           | kg             | 28.26 | <b>22</b>       |    |
| 71 | 土工布    | 770  | 4~5m宽                      | m <sup>2</sup> | 9.71  | <b>5.60</b>     |    |
| 72 | 土工格栅   | 772  | 宽6m, 聚乙烯单向、双向拉伸、聚丙烯双向、玻璃纤维 | m <sup>2</sup> | 9.8   | <b>9.48</b>     |    |
| 73 | 三维植被网  | 774  | EM2、EM3、EM4、EM5            | m <sup>2</sup> | 15    | <b>10.34</b>    |    |
| 74 | 塑料排水板  | 811  | 96g/m                      | m              | 1.75  | <b>2.24</b>     |    |
| 75 | 塑料编织袋  | 812  | 袋装砂井用                      | m              | 1.12  | <b>1.03</b>     |    |
| 76 | 油毛毡    | 825  | 400g, 0.915m×21.95m        | m <sup>2</sup> | 2.29  | <b>3.02</b>     |    |
| 77 | 硝酸炸药   | 841  | 1号、2号岩石硝酸炸药                | kg             | 6     | <b>12.67</b>    |    |
| 78 | 导火线    | 842  | 120s/m                     | m              | 0.8   | <b>1.38</b>     |    |
| 79 | 普通雷管   | 845  | 8号铜管                       | 个              | 0.7   | <b>1.21</b>     |    |
| 80 | 电雷管    | 846  | 6号瞬发电雷管, 带脚线1.5m           | 个              | 0.9   | <b>3.19</b>     |    |
| 81 | 非电毫秒雷管 | 847  | 导爆管长3~7m                   | 个              | 1.52  | <b>3.97</b>     |    |
| 82 | 国产沥青   | 851  |                            | t              |       | <b>3784</b>     |    |
| 83 | 国产改性沥青 | 852  | SBS、SBR、SR复合               | t              |       | <b>4818</b>     |    |
| 84 | 进口石油沥青 | 851  |                            | t              | 3800  | <b>4141</b>     |    |
| 85 | 进口改性沥青 | 852  | SBS、SBR、SR复合               | t              | 5400  | <b>5262</b>     |    |
| 86 | 重油     | 861  |                            | kg             | 2.8   | <b>4.347</b>    |    |
| 87 | 汽油     | 862  | 92号                        | kg             | 5.2   | <b>8.907</b>    |    |
| 88 | 柴油     | 863  | 0号（国VI）                    | kg             | 4.9   | <b>7.476</b>    |    |
| 89 | 煤      | 864  |                            | t              | 265   | <b>677</b>      |    |
| 90 | 电      | 865  |                            | kW.h           | 0.55  | <b>0.83</b>     |    |
| 91 | 水      | 866  |                            | m <sup>3</sup> | 0.5   | <b>2.72</b>     |    |