

# 航 道 通 告

粤东航道通〔2017〕4号

---

## 广东省粤东航道局关于调整潮汕环线 高速公路榕江特大桥施工航段航标的通告

各有关单位：

因潮汕环线高速公路榕江特大桥施工，为确保大桥施工期间航道安全畅通和船舶航行安全，对该施工航段助航标志进行调整配布。现将有关事项通告如下：

### 一、施工地点

榕江国鑫货运码头下游约1公里。

### 二、航标调整与设置

（一）在施工栈桥上游约300米处设置1对侧面浮标，约700米处设置1座右侧面浮标；在施工栈桥下游约300米、700

米处各设置 1 对侧面浮标。

(二) 在左侧施工栈桥上下游顶角处各设置 1 座专用灯桩；在右侧施工栈桥上下游顶角处各设置 1 座侧面灯桩。灯桩在栈桥搭成后设置。浮标和灯桩航标表详见附表。

(三) 撤除原布设 7#水中杆标。

(四) 在施工栈桥上下游各设置 1 座施工警示牌。

### 三、实施日期

自 2017 年 5 月 27 日至 2020 年 9 月 31 日，施工期提前或延后恕不另行通告。

### 四、注意事项

请过往该河段的船舶加强瞭望，注意航标变化情况，按助航标志标示的航道慢速、谨慎驾驶，以策安全。

五、以上通告，请各有关单位转所属船舶知照。

附件：潮汕环线高速公路榕江特大桥施工期航标表

广东省粤东航道局

2017 年 5 月 24 日

## 潮汕环线高速公路榕江特大桥施工期航标表

序号	标名及 标别	经纬度 (WGS84)		标志颜色、灯质	标志型号 和规格
		纬度	经度		
1	下游左侧 面浮标 1#	23° 22' 37.47"	116° 33' 42.66"	黑色、单闪绿光 4s	HF2. 4m-D1 型浮鼓
2	下游右侧 面浮标 2#	23° 22' 32.34"	116° 33' 33.55"	红色、单闪红光 4s	HF2. 4m-D1 型浮鼓
3	下游左侧 面浮标 3#	23° 22' 46.87"	116° 33' 32.91"	黑色、单闪绿光 4s	HF2. 4m-D1 型浮鼓
4	下游右侧 面浮标 4#	23° 22' 44.04"	116° 33' 27.42"	红色、单闪红光 4s	HF2. 4m-D1 型浮鼓
5	上游左侧 面浮标 5#	23° 23' 05.33"	116° 33' 23.06"	黑色、单闪绿光 4s	HF2. 4m-D1 型浮鼓
6	上游右侧 面浮标 6#	23° 23' 02.72"	116° 33' 18.03"	红色、单闪红光 4s	HF2. 4m-D1 型浮鼓
7	上游右侧 面浮标 7#	23° 23' 14.93"	116° 33' 12.99"	红色、单闪红光 4s	HF2. 4m-D1 型浮鼓
8	下游专用 灯桩	23° 22' 57.70"	116° 33' 33.35"	黄色、双闪黄光 6s	H2m
9	上游专用 灯桩	23° 22' 59.52"	116° 33' 32.25"	黄色、双闪黄光 6s	H2m
10	下游右侧 灯桩	23° 22' 52.03"	116° 33' 22.35"	红色、双闪红光 6s	H2m
11	上游右侧 灯桩	23° 22' 53.84"	116° 33' 21.25"	红色、双闪红光 6s	H2m

**公开方式: 主动公开**

---

抄送: 广东省航道局, 汕头海事局, 揭阳海事局, 汕头航标与测绘所、  
揭阳航标与测绘所。

---

广东省粤东航道局办公室

2017年5月24日印发

---