

航 道 通 告

粤东航道通〔2017〕13号

广东省粤东航道局关于调整榕江等航段 助航标志的通告

各有关单位：

广东省航道支持保障系统工程揭阳航测所辖区航标工程已经完工，在榕江上游等航段共增设助航标志 8 座、雷达应答器 1 座、指路牌 2 座，撤除助航标志 1 座。现将有关事项通告如下：

一、航标增设及撤除

（一）榕江南河（榕华大桥-三洲船闸）航段增设侧面标 2 座，左右通航标 1 座；榕江北河（双溪咀-北河大桥）航段增设过河标 1 座；枫江（枫口-李厝港）航段增设侧面标 4 座。以上航标具体位置、结构型式、灯质详见附表。

(二) 撤除榕江北河(双溪咀-北河大桥)航段原 11#过河标。

二、增设雷达应答器

榕江(石头村-双溪咀)航段 33#左右通航标上增设雷达应答器 1 座,概位为 B: $23^{\circ} 29' 57.8''$ 、L: $116^{\circ} 27' 23.3''$, 工作频段为 X 波段,码号为 B。

三、增设指路牌

在榕江(石头村-双溪咀)及榕江北河(双溪咀-北河大桥)航段各增设指路牌 1 座,共 2 座。

四、启用日期

自本通告发布之日起。

五、注意事项

请过往船舶加强瞭望,注意航标变化情况,按助航标志标示的航道航行,以策安全。

以上通告,请各有关单位转所属船舶知照。

附件:航标配布一览表

广东省粤东航道局

2017 年 11 月 13 日

附件

航标及指路牌配布一览表

编号	标名及标别	所在河段	标志结构及颜色	标位 (WGS84 坐标)		灯质		
				B	L	光色	闪光节奏	周期 (S)
	指路牌	榕江	H5.0m 蓝色标牌	23° 30' 01.2"	116° 27' 20.1"	/	/	/
19 甲	左右通航标	榕江南河 2	HF1.5D2 浮鼓, 红白相间竖纹	23° 32' 13.3"	116° 19' 56.4"	绿	三闪	6
19 乙	右侧面标	榕江南河 2	HF1.5D2 浮鼓, 红色	23° 32' 06.9"	116° 19' 36.0"	红	单	4
20 甲	左侧面标	榕江南河 2	HF1.5D2 浮鼓, 黑色	23° 32' 19.1"	116° 18' 48.1"	绿	单	4
21	左过河标	榕江北河 1	H7.0m 钢筋砼塔标, 白色标牌	23° 33' 05.3"	116° 22' 08.5"	绿	双闪	6
	指路牌	榕江北河 1	H5.0m 蓝色标牌	23° 32' 54.3"	116° 26' 18.6"	/	/	/
1 甲	右侧面标	枫江 1	HF1.5D2 浮鼓, 红色	23° 32' 37.1"	116° 26' 44.0"	红	单	4
2 甲	左侧面标	枫江 1	HF1.5D2 浮鼓, 黑色	23° 32' 35.7"	116° 27' 10.8"	绿	单	4
4 甲	右侧面标	枫江 1	HF1.5D2 浮鼓, 红色	23° 33' 43.4"	116° 27' 49.2"	红	单	4
5 甲	左侧面标	枫江 1	HF1.5D2 浮鼓, 黑色	23° 33' 42.6"	116° 28' 27.4"	绿	单	4

公开方式: 主动公开

抄送：广东省航道局，汕头海事局，揭阳海事局，揭阳航标与测绘所。

广东省粤东航道局办公室

2017年11月13日印发
